

### Baring – Zorginstelling

Ontdek welke interventies in jouw zorginstelling vaak of minder vaak voorkomen uitgezet tegen het gemiddelde van de ziekenhuizen (obstetrie 2e lijn) in Nederland. Gebruik filters en uitsplitsingen voor nog meer inzicht. Met de tabbladen hierboven kun je switchen tussen overzichtsgrafieken, trendgrafieken, tabellen en record-identificaties (max. 25 per categorie).

Data bijgewerkt op 07-07-2022

#### Rol supervisor

| Beschrijving             | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|--------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1e lijns verloskundige   | 0     | 0,0%   | 1653                     | 1,3%                     |
| Klinisch verloskundige   | 237   | 11,1%  | 7200                     | 5,8%                     |
| Gynaecoloog              | 345   | 16,2%  | 95798                    | 77,4%                    |
| Gynaecoloog in opleiding | 0     | 0,0%   | 1606                     | 1,3%                     |
| Arts-assistent           | 39    | 1,8%   | 1704                     | 1,4%                     |
| Huisarts                 | 0     | 0,0%   | 5                        | 0,0%                     |
| Onbekend/ontbrekend      | 1510  | 70,9%  | 15832                    | 12,8%                    |
| Totaal                   | 2131  | 100,0% | 123798                   | 100,0%                   |

#### Rol aanpakker

| Beschrijving               | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|----------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1e lijns verloskundige     | 62    | 2,9%   | 4179                     | 3,4%                     |
| Klinisch verloskundige     | 690   | 32,4%  | 50711                    | 41,0%                    |
| Verloskundige in opleiding | 2     | 0,1%   | 3496                     | 2,8%                     |
| Gynaecoloog                | 220   | 10,3%  | 26663                    | 21,5%                    |
| Gynaecoloog in opleiding   | 0     | 0,0%   | 16317                    | 13,2%                    |
| Arts-assistent             | 645   | 30,3%  | 17522                    | 14,2%                    |
| Co-assistent               | 6     | 0,3%   | 856                      | 0,7%                     |
| Huisarts                   | 0     | 0,0%   | 9                        | 0,0%                     |
| Huisarts in opleiding      | 0     | 0,0%   | 5                        | 0,0%                     |
| Arts niet in opleiding     | 0     | 0,0%   | 2649                     | 2,1%                     |
| Verpleegkundige            | 8     | 0,4%   | 331                      | 0,3%                     |
| Kraamverzorgende           | 0     | 0,0%   | 8                        | 0,0%                     |
| Niet medisch geschoolde    | 1     | 0,0%   | 152                      | 0,1%                     |
| Onbekend/ontbrekend        | 497   | 23,3%  | 900                      | 0,7%                     |
| Totaal                     | 2131  | 100,0% | 123798                   | 100,0%                   |

Type Partus

| Beschrijving                   | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|--------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Spontaan                       | 1539  | 72,2%  | 81929                    | 66,2%                    |
| Vaginale kunstverlossing       | 127   | 6,0%   | 11191                    | 9,0%                     |
| Sectio Caesarea - Primair      | 215   | 10,1%  | 16448                    | 13,3%                    |
| Sectio Caesarea - Secundair    | 241   | 11,3%  | 14017                    | 11,3%                    |
| Termination of pregnancy (TOP) | 1     | 0,0%   | 39                       | 0,0%                     |
| Onbekend                       | 8     | 0,4%   | 174                      | 0,1%                     |
| Totaal                         | 2131  | 100,0% | 123798                   | 100,0%                   |

Wijze waarop de baring begon

| Beschrijving                             | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Spontane weeën                           | 861   | 40,4%  | 41483                    | 33,5%                    |
| Spontane vliesscheur                     | 261   | 12,2%  | 22235                    | 18,0%                    |
| Interventie om baring op gang te brengen | 1007  | 47,3%  | 59897                    | 48,4%                    |
| Onbekend/ontbrekend                      | 2     | 0,1%   | 183                      | 0,1%                     |
| Totaal                                   | 2131  | 100,0% | 123798                   | 100,0%                   |

Welke interventie begin baring

| Beschrijving             | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|--------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Strippen                 | 0     | 0,0%   | 305                      | 0,5%                     |
| Amniotomie               | 187   | 18,6%  | 14373                    | 24,0%                    |
| Primen ballon            | 405   | 40,2%  | 20939                    | 35,0%                    |
| Primen prostaglandine    | 0     | 0,0%   | 2781                     | 4,6%                     |
| Inleiden oxytocine       | 91    | 9,0%   | 4260                     | 7,1%                     |
| Inleiden prostaglandine  | 109   | 10,8%  | 1947                     | 3,3%                     |
| Primaire sectio caesarea | 215   | 21,4%  | 14709                    | 24,6%                    |
| Overig                   | 0     | 0,0%   | 544                      | 0,9%                     |
| Onbekend                 | 0     | 0,0%   | 39                       | 0,1%                     |
| Totaal                   | 1007  | 100,0% | 59897                    | 100,0%                   |

Indicatie interventie begin baring

| Beschrijving                                          | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Gevaar moeder - acuut levensbedreigend                | 0     | 0,0%   | 387                      | 0,6%                     |
| Gevaar moeder - niet levensbedreigend                 | 178   | 17,7%  | 2602                     | 4,3%                     |
| Gevaar kind - acuut levensbedreigend                  | 274   | 27,2%  | 12610                    | 21,1%                    |
| Gevaar kind - niet levensbedreigend                   | 0     | 0,0%   | 10121                    | 16,9%                    |
| Baring op korte termijn geïndiceerd door zorgverlener | 0     | 0,0%   | 2090                     | 3,5%                     |
| Wens zorgverlener (inc. wetenschappelijk onderzoek)   | 0     | 0,0%   | 2127                     | 3,6%                     |
| Wens patiënt                                          | 0     | 0,0%   | 10324                    | 17,2%                    |
| Gevaar moeder - onbekend                              | 0     | 0,0%   | 106                      | 0,2%                     |
| Gevaar kind - onbekend                                | 0     | 0,0%   | 159                      | 0,3%                     |
| Overig                                                | 0     | 0,0%   | 6211                     | 10,4%                    |
| Onbekend/ontbrekend                                   | 555   | 55,1%  | 13160                    | 22,0%                    |
| Totaal                                                | 1007  | 100,0% | 59897                    | 100,0%                   |

Methode pijnbestrijding

| Beschrijving                       | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Epidurale Analgesie                | 497   | 23,3%  | 40259                    | 32,5%                    |
| Spinale Analgesie                  | 288   | 13,5%  | 20045                    | 16,2%                    |
| Algehele Analgesie                 | 11    | 0,5%   | 2297                     | 1,9%                     |
| Overig middel                      | 656   | 30,8%  | 18562                    | 15,0%                    |
| Geen pijnbestrijding geregistreerd | 679   | 31,9%  | 42635                    | 34,4%                    |
| Totaal                             | 2131  | 100,0% | 123798                   | 100,0%                   |

Pijnbestrijding – overig middel

| Beschrijving        | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|---------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Morfinometica       | 656   | 100,0% | 17384                    | 93,7%                    |
| Entonox             | 0     | 0,0%   | 173                      | 0,9%                     |
| TENS                | 0     | 0,0%   | 50                       | 0,3%                     |
| Waterinjectie       | 0     | 0,0%   | 0                        | 0,0%                     |
| Overig              | 0     | 0,0%   | 927                      | 5,0%                     |
| Onbekend/ontbrekend | 0     | 0,0%   | 28                       | 0,2%                     |
| Totaal              | 656   | 100,0% | 18562                    | 100,0%                   |

Uitdrijvingsduur

| Beschrijving                 | U (N) | U (%)  | Landelijk gemiddelde (N) | Landelijk gemiddelde (%) |
|------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Minder dan 1 uur             | 1429  | 85,3%  | 72361                    | 77,5%                    |
| 1 – 2 uur                    | 210   | 12,5%  | 14283                    | 15,3%                    |
| 2 – 4 uur                    | 31    | 1,9%   | 2800                     | 3,0%                     |
| Gelijk aan of meer dan 4 uur | 2     | 0,1%   | 110                      | 0,1%                     |
| Onbekend/ontbrekend          | 3     | 0,2%   | 3779                     | 4,0%                     |
| Totaal                       | 1675  | 100,0% | 93333                    | 100,0%                   |





