

Dashboard perined-obstetrie-2 - spiegelinformatie - baring

17-4-2023

Baring - Zorginstelling

Filters

amenorroeduur_integer: Amenorroeduur 24 - 45
periode: 2022 - Q1,2022 - Q2,2022 - Q3,2022 - Q4

Rol supervisor ⓘ

➤ Samenvoegen ⚙ Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)
1e lijns verloskundige	0	0,0%	1864	1,6%
Klinisch verloskundige	177	8,3%	6076	5,3%
Gynaecoloog	368	17,2%	92178	80,0%
Gynaecoloog in opleiding	0	0,0%	1265	1,1%
Arts-assistent	33	1,5%	1510	1,3%
Huisarts	0	0,0%	7	0,0%
Onbekend/ontbrekend	1556	72,9%	12324	10,7%
Totaal	2134	100,0%	115224	100,0%

Rol aanpakker ⓘ

➤ Samenvoegen ⚙ Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)
1e lijns verloskundige	50	2,3%	4209	3,7%
Klinisch verloskundige	610	28,6%	47040	40,8%
Verloskundige in opleiding	3	0,1%	3293	2,9%
Gynaecoloog	339	15,9%	25813	22,4%
Gynaecoloog in opleiding	0	0,0%	14056	12,2%
Arts-assistent	714	33,5%	16926	14,7%
Co-assistent	6	0,3%	766	0,7%
Huisarts	0	0,0%	10	0,0%
Huisarts in opleiding	0	0,0%	0	0,0%
Arts niet in opleiding	0	0,0%	1701	1,5%
Verpleegkundige	8	0,4%	277	0,2%
Kraamverzorgende	0	0,0%	10	0,0%
Niet medisch geschoolde	2	0,1%	136	0,1%
Onbekend/ontbrekend	402	18,8%	987	0,9%
Totaal	2134	100,0%	115224	100,0%

Type Partus ⓘ

[➤ Samenvoegen](#)
[🔗 Uitsplitsen](#)

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)
Spontaan	1501	70,3%	76249	66,2%
Vaginale kunstverlossing	129	6,0%	9867	8,6%
Sectio Caesarea – Primair	240	11,2%	15208	13,2%
Sectio Caesarea – Secundair	254	11,9%	12827	11,1%
Termination of pregnancy (TOP)	0	0,0%	18	0,0%
Onbekend	10	0,5%	1055	0,9%
Totaal	2134	100,0%	115224	100,0%

Wijze start baring ⓘ

[➤ Samenvoegen](#)
[🔗 Uitsplitsen](#)

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)	Laagste zkh (%)	Hoogste zkh (%)
Spontane weeën	825	38,7%	37839	32,8%	23,3%	46,0%
Spontane vliesscheur	324	15,2%	21053	18,3%	11,2%	22,5%
Interventie om baring op gang te brengen	980	45,9%	56107	48,7%	32,0%	58,6%
Onbekend/ontbrekend	5	0,2%	225	0,2%	0,0%	4,1%
Totaal	2134	100,0%	115224	100,0%		

Welke interventie begin baring ⓘ

[➤ Samenvoegen](#)
[🔗 Uitsplitsen](#)

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)
Strippen	0	0,0%	263	0,5%
Amniotomie	75	7,7%	13935	24,8%
Primen ballon	359	36,6%	19206	34,2%
Primen prostaglandine	0	0,0%	2414	4,3%
Inleiden oxytocine	179	18,3%	4169	7,4%
Inleiden prostaglandine	127	13,0%	2059	3,7%
Primaire sectio caesarea	240	24,5%	13599	24,2%
Overig	0	0,0%	400	0,7%
Onbekend	0	0,0%	62	0,1%
Totaal	980	100,0%	56107	100,0%

Indicatie interventie begin baring ⓘ

➤ Samenvoegen 🗑 Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)
Gevaar moeder - acuut levensbedreigend	0	0,0%	318	0,6%
Gevaar moeder - niet levensbedreigend	159	16,2%	2043	3,6%
Gevaar kind - acuut levensbedreigend	294	30,0%	11900	21,2%
Gevaar kind - niet levensbedreigend	0	0,0%	10552	18,8%
Baring op korte termijn geïndiceerd door zorgverlener	0	0,0%	1585	2,8%
Wens zorgverlener (inc. wetenschappelijk onderzoek)	0	0,0%	2236	4,0%
Wens patiënt	0	0,0%	10322	18,4%
Gevaar moeder - onbekend	0	0,0%	138	0,2%
Gevaar kind - onbekend	0	0,0%	145	0,3%
Overig	0	0,0%	5103	9,1%
Onbekend/ontbrekend	527	53,8%	11765	21,0%
Totaal	980	100,0%	56107	100,0%

Methode pijnbestrijding ⓘ

➤ Samenvoegen 🗑 Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)	Laagste zkh (%)	Hoogste zkh (%)
Epidurale Analgesie	567	26,6%	38957	33,8%	15,4%	48,4%
Spinale Analgesie	329	15,4%	18805	16,3%	0,0%	26,5%
Algehele Analgesie	10	0,5%	1860	1,6%	0,0%	18,2%
Overig middel	546	25,6%	16443	14,3%	0,0%	38,0%
Geen pijnbestrijding geregistreerd	682	32,0%	39159	34,0%	21,9%	53,1%
Totaal	2134	100,0%	115224	100,0%		

Pijnbestrijding - overig middel ⓘ

➤ Samenvoegen 🔗 Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)
Morfinometica	546	100,0%	15828	96,3%
Entonox	0	0,0%	152	0,9%
TENS	0	0,0%	44	0,3%
Waterinjectie	0	0,0%	3	0,0%
Overig	0	0,0%	405	2,5%
Onbekend/ontbrekend	0	0,0%	11	0,1%
Totaal	546	100,0%	16443	100,0%

Uitdrijvingsduur ⓘ

➤ Samenvoegen 🔗 Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)	Laagste zkh (%)	Hoogste zkh (%)
Minder dan 1 uur	1424	86,8%	66989	76,8%	10,7%	88,9%
1 - 2 uur	182	11,1%	13740	15,8%	2,4%	23,1%
2 - 4 uur	27	1,6%	2615	3,0%	0,4%	11,4%
Gelijk aan of meer dan 4 uur	2	0,1%	89	0,1%	0,0%	0,4%
Onbekend/ontbrekend	5	0,3%	3756	4,3%	0,0%	85,6%
Totaal	1640	100,0%	87189	100,0%		

Geboortetijdstip ⓘ

➤ Samenvoegen 🔗 Uitsplitsen

Beschrijving	U (N)	U (%)	Landelijk gemiddelde (N)	Landelijk gemiddelde (%)	Laagste zkh (%)	Hoogste zkh (%)
Doordeweeks	951	44,6%	50161	43,5%	5,7%	56,8%
Nacht/weekend/feestdag	1183	55,4%	65063	56,5%	43,2%	94,3%
Onbekend tijdstip	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
Totaal	2134	100,0%	115224	100,0%		


Dashboard perined-obstetrie-2 - spiegelinformatie - baring

17-4-2023

Baring - Zorginstelling


Filters

amenorroeduur_integer: Amenorroeduur 24 - 45
periode: 2022 - Q1,2022 - Q2,2022 - Q3,2022 - Q4




Rol aanpakker ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen




Type Partus ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen




Wijze start baring ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen




Welke interventie begin baring ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen




Indicatie interventie begin baring ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen



Methode pijnbestrijding ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen



Pijnbestrijding - overig middel ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen



Uitdrijvingsduur ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen



Geboortetijdstip ⓘ

➤ Samenvoegen ▼ Uitsluiten 🔗 Uitsplitsen

